



Маркетинговый консалтинг и аутсорсинг www.techart.ru

Research Advert Promo PR Web Design Photo Branding

Содержание

- **Часть 1.** Как воспринимают информацию посетители сайтов?
- Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста
- Часть 3. Советы по оформлению текста
- **Часть 4.** Как лучше всего иллюстрировать тексты?
- Часть 5. Советы по использованию видео
- **Часть 6.** Советы по использованию flash

Часть 1. Как воспринимают информацию посетители сайтов?




3/44




Люди в интернете не читают, а «сканируют» страницы

Прочитывается только около 28% текста *





Взгляд посетителя рисует букву «F» *





Длинные страницы сегодня не помеха

Длина страницы не влияет на решение пользователя прокручивать её дальше или нет *



^{*} Исследование компании Clicktale www.blog.clicktale.com/2006/12/23/unfolding-the-fold/ 6/44




Текст с иллюстрациями воспринимается легче

Использование изображений в дополнение к тексту увеличивает количество просмотров до 120% *





Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста





Заголовок должен «цеплять»

- Постоянно совершенствуйтесь
- Не забывайте про ЦА
- Обращайтесь к одному человеку
- Составляйте множество, тестируйте и выбирайте лучший
- Используйте связку «проблема решение»
- Давайте больше конкретики





Заголовок должен «цеплять»

Виды воздействия:

Вопрос: Почему у вас кружится голова?

Решение проблемы: Как избавиться от боли в спине

Личный опыт: Как банкиры зарабатывают на динамике курса

Интрига: Деньги, по которым вы ходите, не замечая

Цифры: 24 порока начинающих программистов

Акценты: Купите нашу сигнализацию, и угонщики вашего авто

ВСЕГДА будут за решеткой

Внушение страха: Вы теряете \$3000 каждый год без этого навыка

Гарантии: Вы никогда не будете ни в чем нуждаться!




Пишите коротко, просто и ясно

- Никакой лишней информации, различных «красивостей» и «воды»
- По возможности не используйте причастные и деепричастные обороты
- Пишите короткими предложениями и короткими абзацами
- Не забывайте о грамматике
- Пишите позитивно, жизнеутверждающе
- Пишите на языке читателя (не используйте неуместные профессионализмы и жаргон)



Для кого?

- Скидки именинникам 5%
- Подарки покупателям бытовой техники GORENJE
- Для любителей зимнего отдыха
 Аэрофлот подготовил
 специальную услугу —
 бесплатную перевозку
 горнолыжного оборудования!





Что?


- Распродажа велосипедов,
 роликовых коньков,
 скейтбордов, туристического
 снаряжения, одежды и обуви
- «Триал-Спорт» начинает
 ликвидацию одежды и обуви
 коллекций прошлых сезонов:
 футболки, толстовки, кеды
 и кроссовки от 500 до 1500руб





В чем преимущества?


- Скидка 20%
- Замер и доставка бесплатно
- Изготовление от 1 дня
- Гарантия 10 лет
- Опыт работы 8 лет
- Свыше 1 000 вариантов
- От эконом до эксклюзива
- Собственное производство
- Положительные отзывы





Почему именно сейчас?

- Выходные дни 29 и 30 октября ознаменованы еще одной акцией любой заказ на мягкую мебель Британника сопровождается 15% скидкой!
- Спешите! Акция продлится только до 31 августа!
- Спешите!Предложение ограничено!





Как узнать подробнее/купить и т.д.?


- Узнать подробности, записаться на прием к специалисту вы можете по тел.: (495) 777-48-49
- Все подробности акции можно узнать у наших менеджеров по телефону 725-95-63...
- Вопросы? Свяжитесь с нашим Контакт-центром: в Москве — 9-495-223-55-55 (24 часа)...





Используйте принцип «перевернутой пирамиды»

«Сегодня ночью курица, живущая у двух пенсионеров, снесла золотое яйцо 585 пробы, массой 480 грамм. По словам самих пенсионеров, ничем особенным они своего питомца не кормили. Дали, как обычно, немного комбикорма и закрыли в курятнике. Не исключено, что это происшествие как-то связано с метеоритом, который упал в километре от фермы два дня назад.»






Ставьте себя на место читателя

Для себя: Комплекс отдыха обладает сертификатом соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Для клиентов: Заботливый персонал комплекса отдыха окружит вас комфортом и атмосферой праздника. Мы гарантируем высокое качество вашего отдыха.





Используйте ярлыки


- почти даром
- спеццена
- самый экологичный товар
- распродажа
- рассрочка
- скидка





Пишите тексты, которые:

- **привлекают внимание** (заголовок)
- **«цепляют»** (первые 1-2 абзаца)
- **объясняют** (преимущества)
- **побуждают к действию** (ограниченное время действия акции)



Часть 3. Советы по оформлению текста





Используйте шрифт без засечек

Tahoma Verdana Arial

10-14 шрифт на экране лучше смотрится без засечек чем с засечками



Не мельчите

Рекомендуется размер шрифта основного текста 12-14 пунктов

12 пунктов

14 пунктов



Темный шрифт на светлом фоне

/ Рекомендуется использовать /

Светлый шрифт на темном фоне



Techart Часть 3. Советы по оформлению текста

Разбивайте текст на абзацы

Шарм минувших дней - в вашем доме




Межкомнатные двери из массива дуба, пиственницы, ольхи или сосны, обрабатываемые под старину, в наши дни пользуются неуклонно растущей популярностью. Это вполне объяснимо: такие двери обладают ни с чем не сравнимым шармом и создают в жилище атмосферу уюта, спокойствия и умиротворенности.

Декорируемые под старину межкомнатные двери (массив дерева - наиболее распространенный материал для их изготовления) открывают дизайнерам необычайный простор для творчества. В создании этих изделий применяются такие художественные приемы, как роспись, окрашивание в темные цвета, выделение элементов, которые указывают на якобы имевшую место грубость технологических процессов (следы сучков, трещины, неровности).

Весьма распространено использование кованых деталей (петлей, ручек, запоров, других элементов фурнитуры, которые выглядят так, словно изготовлены мастерами прошедших эпох). Для окрашивания элитных дверей под старину из широкого многообразия цветовых вариантов, как правило, выбираются оттенки, которые радуют глаз красотой натуральной древесины (сосны, черешни, дуба, других пород).

Совершенство декоративных приемов, применяемых в наши дни при изготовлении дверей под старину, приводит к поистине великоленным результатам: многие образцы продукции выглядят как настоящий антиквариат, эффектно подчеркивая высокий статус и состоятельность владельца жилища. Эти двери наилучшим образом дополняются «ветхими», винтажными, обоями, которым уже на этапе их производства придается необходимая степень потертости. Такое сочетание позволит вам и гостям вашего дома сповно перенестись на несколько веков в прошлое, в полной мере ощутив всю прелесть былых эпох.

Шарм минувших дней - в вашем доме



Межкомнатные двери из массива дуба, лиственницы, ольхи или сосны, обрабатываемые под старину, в наши дни пользуются неуклонно растущей популярностью. Это вполне объяснимо: такие двери обладают ни с чем не сравнимым шармом и создают в жилище атмосферу уюта, спокойствия и умиротворенности. Декорируемые под старину межкомнатные двери (массив дерева - наиболее распространенный материал для их изготовления) открывают дизайнерам необычайный простор для творчества. В создании этих изделий применяются такие художественные приемы, как роспись, окрашивание в темные цвета, выделение элементов, которые указывают на якобы имевшую место грубость технологических процессов (следы сучков, трещины, неровности). Весьма распространено использование кованых деталей (петлей, ручек, запоров, других элементов фурнитуры, которые выглядят так, словно изготовлены мастерами прошедших эпох). Для окрашивания элитных дверей под старину из широкого многообразия цветовых вариантов, как правило, выбираются оттенки, которые радуют глаз красотой натуральной древесины (сосны, черешни, дуба, других пород). Совершенство декоративных приемов, применяемых в наши дни при изготовлении дверей под старину, приводит к поистине великолепным результатам: многие образцы продукции выглядят как настоящий антиквариат, эффектно подчеркивая высокий статус и состоятельность владельца жилища. Эти двери наилучшим образом дополняются «ветхими», винтажными, обоями, которым уже на этапе их производства придается необходимая степень потертости. Такое сочетание позволит вам и гостям вашего дома словно перенестись на несколько веков в прошлое, в полной мере ощутив всю прелесть былых эпох. Отметим, что двери, декорированные под старину, с большим успехом могут быть использованы в дизайн-проекте не только жилого помещения, но и ресторана, кафе, любого другого общественного заведения. При необходимости создания интерьера в стиле ретро или кантри такие двери становятся поистине незаменимыми, как нельзя лучше дополняя собой атмосферу, формируемую в помещении.

Techart Часть 3. Советы по оформлению текста

Используйте подзаголовки

Дизайнерские решения

- Художественное стекло
- Эксклюзивные предметы декора
- Натяжные потолки.
- Зеркальные потолки
- Стеклянные потолки
- Витражные потолки
- Витражи

Отделочные материалы

- Осветительное оборудование
- Фурнитура к панелям ПВХ
- Сэндвич-панели
- Линолеум
- Пластиковые панели
- Подоконники

Производители

Acura (USA) Armstrong World Industries (Великобритания) Ceiling Group (USA) Ecophon (Швеция) Escayolas de Lodosa (Испания) Geipel (Германия) Luxalon (Голландия) ОWA (Германия) Western Vinvl (Бельгия) Албес (Россия) Бард (Россия) Гинтр (Россия) Люмсвет (Россия) Нордклифф (Россия)

Гипсовые потолки — это превосходная возможность эффектного оформления помещений различного типа и назначения. Они плименяются как в жилых ломах. так и в общественных завелениях: выставочных залах, больницах, санаториях, бассейнах, салонах красоты. Широкий ассортимент рельефов позволяет использовать гипсовые потолки для создания интерьеров в любом стиле.

Конструкция

Гипсовые потолки состоят из панелей (плит) и подвесной системы, крепящейся к перекрытиям. Плиты изготавливаются из гипса и лля лостижения большей физической прочности армируются сеткой из стекловолокна. Стандартные размеры готовых плит 600х600 мм. Гипсовые панели выпускаются белыми, однако они легко подвергаются окраске.

В качестве каркаса гипсовых потолков используются стандартные модели подвесных систем открытого и скрытого типов. Подвесные системы выбираются в зависимости от вида

Типы панелей для гипсового потолка

По весу гипсовые плиты подразделяются на обычные и облегченные. Для получения облегченных панелей используются особые технологии производства, в частности, сушки: в гипсовой массе образуются гранулы, позволяющие снизить вес готовых изделий.

По внешнему виду гипсовые плиты могут быть гладкими, рельефными и перфорированными. При создании подвесных потолков может использоваться как один вид панелей, так и несколько. Таким образом можно получить декоративную поверхность с самыми разнообразными рисунками.

Применение гипсовых потолков

Гипсовые потолки служат украшением как жилых домов, так и помещений общественного назначения. Особенно эффектно они выглядят на больших площадях: в торговых и выставочных залах, салонах, холлах. Гипсовые потолки позволяют создать



Дизайнерские решения

- Художественное стекло
- Эксклюзивные предметы декора
- Натяжные потолки
- Зеркальные потолки
- Стеклянные потолки
- Витражные потолки
- Витражи

Отделочные материалы

- Осветительное оборудование
- Фурнитура к панелям ПВХ
- Сэндвич-панели
- Линолеум
- Пластиковые панели
- Подоконники

Производители

Acura (USA) Armstrong World Industries (Великобритания) Ceiling Group (USA) Ecophon (Illeeuug) Escayolas de Lodosa (Испания) Geipel (Германия) Luxalon (Голландия) ОWA (Германия) Western Vinyl (Бельгия) Албес (Россия) Бард (Россия) Гинтр (Россия) Люмсвет (Россия) Нордклифф (Россия)

Гипсовые потолки — это превосходная возможность эффектного оформления помещений различного типа и назначения. Они применяются как в жилых домах, так и в общественных заведениях выставочных залах, больницах, санаториях, бассейнах, салонах красоты. Широкий ассортимент рельефов позволяет использовать гипсовые потолки для создания интерьеров в любом стиле.

Гипсовые потолки состоят из панелей (плит) и подвесной системы, крепящейся к перекрытиям. Плиты изготавливаются из гилса и для достижения большей физической прочности армируются сеткой из стекловолокна. Стандартные размеры готовых плит 600х600 мм. Гипсовые панели выпускаются белыми, однако они легко подвергаются окраске.

В качестве каркаса гипсовых потолков используются стандартные модели подвесных систем открытого и скрытого типов. Подвесные системы выбираются в зависимости от вида

По весу гипсовые плиты подразделяются на обычные и облегченные. Для получения облегченных панелей используются особые технологии производства, в частности сушки: в гипсовой массе образуются гранулы, позволяющие снизить вес готовых изделий.

По внешнему виду гипсовые плиты могут быть гладкими. рельефными и перфорированными. При создании подвесных потолков может использоваться как один вид панелей, так и несколько. Таким образом можно получить декоративную поверхность с самыми разнообразными рисунками.

Гипсовые потолки служат украшением как жилых домов, так и помещений общественного назначения. Особенно эффектно они выглядят на больших площадях: в торговых и выставочных залах, салонах, холлах. Гилсовые потолки позволяют создать роскошный изысканный интерьер в стиле старинных дворцов, или стать частью отделки помещения в современном стиле. Всё зависит от внешнего вида панелей и их назначения. Так рельефные модели выполняют преимущественно декоративную

Сделать заказ Заполните простую форму, и мы обработаем ваш заказ в кратуайшие сроки

- Оставьте телефон, и мы сами позвоним вам в удобное время
- 443-406-194 Вы можете связаться с нами по ICQ
- Оптовикам и подрядчикам Гибкие условия скидок и
- Доставка Содействие по доставке

💡 Не забудьте про освещение







Пишите ключевые слова в начале абзаца и выделяйте их

- Возраст компании мы работаем с 1984 года. Конечно, за все эти годы неоднократно менялся персонал компании, и сейчас уже нет никого из сотрудников, кто работал в те далекие годы, но все эти 20 с лишним лет наша компания занималась туризмом и находилась по одному адресу - ул. Большие Каменщики, 19 (м. Таганская).
- 2. Опыт работы мы продаем только качественный и "проверенный" туристический продукт. Менеджеры нашей компании в среднем 4 раза в год совершают инспекционные поездки и досконально владеют всей необходимой информацией. Сотрудничая с нами, Вы можете быть увереными в том, что наши менеджеры профессиональны и компетентны.
- 3. Режим работы мы работаем с 9:00 до 20:30 в будние дни и с 11:30 до 17:00 по субботам и воскресеньям! Вы сможете спокойно заехать к нам в офис до или после окончания Вашего рабочего дня в будни или в в выходные. Очень немногие туроператоры могут "похвастаться" работой в 7дневном режиме.
- "Мосинтур" туроператор. Реестровый номер туроператора 001263.
 Все услуги, предоставляемые нами сертифицированы и застрахованы страховой компанией "Группа Ренессанс Страхование". Сумма финансовых гарантий 30 миллионов рублей.
 Сертификат соответствия РОСС RU. У141. М00544.
- 5. **Гибкая система скидок** и маленькие, но **полезные подарки** для наших клиентов. Вот на <u>этой странице</u> Вы найдете информацию о системе скидок. В подарок мы предоставляем путеводители по городам и странам Европы и автомобильные карты стран для тех, кто бронирует у нас автомобили в аренду.
- 6. **Мы экономим Ваше время** на нашем сайте приведена актуальная информация и формы онлайн расчета стоимости экскурсионных туров и деловых поездок на международные выставки.

Techart Часть 3. Советы по оформлению текста

Используйте списки



Преимущества витражных потолков

- Декоративность. Витражные потолки придают помещениям привлекательный внешний вид. служат их естественным украшением.
- Возможность встраивания светильников. В запотолочное пространство витражных потолков могут быть встроены различные светильники, обеспечивающие эффектное равномерное освещение помещения. Конструкция витражного потолка позволяет без труда снимать нужные элементы для замены ламп, так же легко ставить их обратно.
- Экологичность. Натуральное стекло является экологически чистым материалом, не выделяющим вредных веществ, не вызывающим аллергических реакций. Поэтому витражные потолки могут быть установлены в любых помещениях закрытого типа.
- Влагостойкость. Качественно выполненные витражные потолки всех трех видов обладают высокой влагостойкостью. Такие потолки могут быть установлены в помещениях с повышенной
- Широкий модельный ряд. Широкий выбор готовых рисунков, возможность выполнения витражей по собственным проектам позволяет создавать уникальные интерьеры, реализовывать любые дизайнерские проекты.
- Быстрый монтаж. Для монтажа подвесных витражных потолков не нужна предварительная подготовка оригинальных перекрытий. Сроки установки системы зависят от сложности конфигурации помещения. Все элементы витражных потолков могут быть заменены другими без демонтажа всей конструкции.
- Лёгкий уход. Витражные потолки выполнены из качественных материалов, поэтому могут быть подвергнуты влажной уборке с применением чистящих средств для стекла.



Преимущества витражных потолков

Декоративность. Витражные потолки придают помещениям привлекательный внешний вид, служат их естественным украшением.

Возможность встраивания светильников. В запотолочное пространство витражных потолков могут быть встроены различные светильники, обеспечивающие эффектное равномерное освещение помещения. Конструкция витражного потолка позволяет без труда снимать нужные элементы для замены ламп, так же легко ставить их обратно.

Экологичность. Натуральное стекло является экологически чистым материалом, не выделяющим вредных веществ, не вызывающим аллергических реакций. Поэтому витражные потолки могут быть установлены в любых помещениях закрытого типа.

Влагостойкость. Качественно выполненные витражные потолки всех трех видов обладают высокой влагостойкостью. Такие потолки могут быть установлены в помещениях с повышенной влажностью.

Широкий модельный ряд. Широкий выбор готовых рисунков, возможность выполнения витражей по собственным проектам позволяет создавать уникальные интерьеры, реализовывать любые дизайнерские проекты.

Быстрый монтаж. Для монтажа подвесных витражных потолков не нужна предварительная подготовка оригинальных перекрытий. Сроки установки системы зависят от сложности конфигурации помещения. Все элементы витражных потолков могут быть заменены другими без демонтажа всей конструкции.

Лёгкий уход. Витражные потолки выполнены из качественных материалов, поэтому могут быть подвергнуты влажной уборке с применением чистящих средств для стекла.



Выравнивайте текст по левому краю

Основные направления деятельности департамента - продвижение русскоязычных и англоязычных сайтов в российских и глобальных поисковых системах, проведение рекламных кампаний и другие работы по непоисковому привлечению целевых посетителей на сайт.

Важной частью выполняемых работ по интернет-маркетингу являются мероприятия по улучшению usability сайта, направленные на увеличение числа посетителей, становящихся клиентами компаний-владельцев сайта.

Основные направления деятельности департамента - продвижение русскоязычных и англоязычных сайтов в российских и глобальных поисковых системах, проведение рекламных кампаний и другие работы по непоисковому привлечению целевых посетителей на сайт. Важной частью выполняемых работ по интернет-маркетингу являются мероприятия по улучшению usability сайта, направленные на увеличение числа посетителей, становящихся клиентами компаний-владельцев сайта



Выделяйте ссылки подчеркиванием

Советы:

- не забывайте менять цвет у посещенных ссылок
- по возможности используйте стандартный цвет ссылок (синий для непосещенных и фиолетовый для посещенных)
- давайте ссылки с ключевых слов, а не со слов «тут» и «здесь»
- ссылка должна быть с 2-3 слов

Сатиновые и <u>матовые натяжные потолки</u> привносят в интерьер ощущение уюта, камерности, но зато оптически уменьшают пространство. Глянцевые модели создают ощущение глубины, визуально расширяют помещение. Поэтому для больших пространств хорошо подобрать, например, <u>глянцевый натяжной потолок</u> темного цвета. А для маленьмих - сатиновый, светлого оттенка.

Монтаж реечного потолка

Ресчные потолки — это прекрасная возможность оформления помещений различного назначения. Они широко используются для отделки ванных, коридоров, кухонь, прихожих. Качественные ресчные потолки не только поволяют использовать встраиваемые светильники и прокладывать в запотолочном пространстве коммуникации. Красивая современная отделка становится настоящим украшением квартир, офисов, магазинов, выставочных залов.



Однако для того чтобы <u>подвесные потолки</u> прослужили долго, мало выбрать хорошие панели и подвесную систему. Продукция даже самых добросовестных производителей может доставить проблемы, если не оказать должное внимание такому вопросу, как монтаж реечного потолка.

Часть 4. Как лучше всего иллюстрировать тексты?





Используйте только легальные картинки

- Нарисованные под заказ
- Свои фотографии
- Фотостоки и фотобанки
- Авторские фотографии с разрешения автора и с подписью

gettyimages®









Подписывайте картинки

В рупоре смонтирован высокочастотный излучатель с титановой диафрагмой диаметром 25 мм, имеющий запатентованный подвес Linear Travel Suspension - точно такие же ВЧ-динамики установлены в акустике Klipsch серии Reference, предназначенной для комплектации высококлассных аудиосистем. Преимуществом данного излучателя является высокая перегрузочная способность, отсутствие окрашивания звука даже при значительной подводимой мощности, детальность и отличная линейность характеристики во всем диапазоне рабочих частот.



C Klipsch Gallery G-28

C Klipsch Gallery G-28

C Klipsch Gallery G-28

Басовая секция колонки состоит из шести излучателей с диффузорами из литого графита (IMG) диаметром 89 мм. Два из них являются активными, оснащенными мощной магнитной системой и звуковой катушкой большого диаметра, а еще четыре представляют собой пассивные излучатели. Использование последних для расширения диапазона воспроизводимых басов является предпочтительным с точки зрения качества звука по сравнению с традиционными фазоинверторами, кроме того, колонки с пассивными НЧ-излучателями можно размещать близко к стене комнаты прослушивания.




Используйте инфографику






Не экономьте на иллюстрациях





Место размещения — по ситуации





Часть 5. Советы по использованию видео





Используйте больше видеороликов








Храните видео на видеохостингах


На своем сайте размещайте встраиваемый плеер видеохостинга








Плеер размещайте слева или по центру





Часть 6. Советы по использованию flash





Используйте только там, где это действительно необходимо

- Игры
- Сложная анимация
- Старайтесь обойтись средствами HTML и CSS





Не забывайте про альтернативу

Не все устройства поддерживают флеш



Спасибо за внимание! Пожалуйста, задавайте вопросы.

Андрей Борисов, проект-менеджер

тел.: (495) 790-75-91

эл. почта: borisov@techart.ru

Подготовлено при участии департаментов МГ «Текарт»:

Promo.Techart — департамент интернет-маркетинга



Маркетинговый консалтинг и аутсорсинг

www.techart.ru





Research Advert Promo PR Web Design Photo Branding